

**CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DOCENTE  
“LÁZARO BARRIOS”  
SAGUA LA GRANDE, VILLA CLARA**

**III JORNADA NACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA GENERAL INTEGRAL, II ENCUENTRO  
HISPANO LUSO AMERICANO DE ESTOMATOLOGÍA Y EL II ENCUENTRO HISPANO LUSO  
AMERICANO DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS**

**ENFERMEDAD PERIODONTAL INFLAMATORIA CRÓNICA EN PACIENTES  
CON VIH/SIDA DE SAGUA LA GRANDE**

Por:

MSc. Dr. Luis Yasser Villavicencio Méndez<sup>1</sup>, Dra. Mayra Irene Bretón Espinosa<sup>2</sup>, Dra. Milenys Águila Fleites<sup>3</sup>, MSc. Dra. Haydee Abril Trujillo<sup>4</sup> y MSc. Dra. Tania Yanet Fleites Did<sup>5</sup>

1. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Clínica Estomatológica Docente “Lázaro Barrios”. Sagua la Grande. Instructor. UCM-VC.
2. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Profesor Instructor. Clínica Estomatológica Docente “Lázaro Barrios” Sagua la Grande. Instructora. UCM-VC.
3. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Hospital “Comandante Manuel Fajardo Rivero”. Santa Clara, Villa Clara.
4. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Medicina Natural y Bioenergética. Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce. “Profesora Auxiliar. UCM-VC.
5. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Salud Bucal Comunitaria. Clínica Estomatológica Docente “Mártires de Sagua”. Sagua la Grande. Profesora Auxiliar. UCM-VC.

**Resumen**

Se realizó un estudio descriptivo transversal en pacientes con VIH/SIDA del municipio de Sagua la Grande, Villa Clara, para determinar la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal inflamatoria crónica y su relación con la población linfocitaria, las etapas clínicas de la infección por el VIH y la higiene bucal, entre septiembre del 2007 y abril del 2008. El sexo masculino fue el más representado y la mayoría de los pacientes se encontraban en las edades de 35 a 59 años. La totalidad de los pacientes presentaron enfermedad periodontal inflamatoria crónica y predominó la destrucción periodontal avanzada. Tanto la prevalencia como la gravedad de la enfermedad periodontal inflamatoria crónica mostraron relación con el deterioro inmunológico de los pacientes y con la higiene bucal deficiente. No se encontró relación significativa entre la prevalencia y la severidad de la enfermedad periodontal con el estadio clínico de la infección en los pacientes estudiados.

**Descriptores DeCS:**

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA  
ADQUIRIDA  
ENFERMEDADES PERIODONTALES

**Subject headings:**

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY  
SYNDROME  
PERIODONTAL DISEASES